

Utfør alle dine oppdrag med
høykvalitetsprodukter, uten
å kaste penger ut av vinduet

SPECIALKAMPANJE

RØRLEGGERE – RØRLEGGERMESTERE

KJØP DIREKTE FRA IMPORTØR OG
FORETA KJERNEBORINGEN SELV



SVERRE HELLUM & SØNN AS

Sjøsentret • Vallø

N-3150 Tolvsrød • Norway

Tlf. 33 01 51 40 • Fax 33 01 51 44

Web: www.hellumdiamant.com • Epost: info@hellumdiamant.com

SHIBUYA KJERNEBORMASKINER



TSH 163



TS 252



TS 403



TS 162

Shibuya er en av Japans ledende produsenter av profesjonelle kjernebormaskiner.

De er kjent for sin meget høye kvalitet og særdeles brukervennlige tekniske løsninger. Alle maskinene er produsert i lette og nye legeringer. Vi benytter også gjennomgående de samme delene til alle Shibuya-modellene.

Gunstige priser på maskiner og deler gjør Shibuya til en vinner! Vi har komplett delelager til alle modeller.



TS 092

MODELL	EFFEKT	ANT. GIR	BOROMRÅDE
TS 092	1000 Watt	1	0-127 mm.
TS 162	1500 Watt	2	0-186 mm.
TSH* 163	1500 Watt	3	0-186 mm.
TS 252	1700 Watt	2	0-250 mm.
TS 403	2800 Watt	3	0-450 mm.

* TSH 163 kan brukes som håndholdt maskin, eller benyttes med kolonne.

Vi lagerfører også vakuumplater, vakuumpumper og trykktanker, samt spennsystemer mellom gulv og tak.

"IMPORTØR AV SHIBUYA SIDEN 1986"



**TSH 163
Håndholdt**

SJEKK VÅRE KAMPANJEPAKKER



TS 092

MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Pris forstås ekskl. mva.

TS 092 KAMPANJEPAKKE – RING 33 01 51 40



TS 162

MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Pris forstås ekskl. mva.

TS 162 KAMPANJEPAKKE – RING 33 01 51 40



TSH 163

MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 MM.

- Alle bor er i førsteklasses kvalitet – Lasersveiset.
- Borene har 350 mm. kjernelengde og ½" feste.
- Borene er tynnvegget for optimal borsynk.
- Denne maskinen kan du også bore med håndholdt.
- Pris forstås ekskl. mva.

TSH 163 KAMPANJEPAKKE – RING 33 01 51 40



TS 252

MASKINEN LEVERES MED FØLGENDE BORPAKKE:

Ø40 – 60 – 80 – 110 – 127 – 160 – 186 MM

- Borene har 500 mm. kjernelengde og CRI28 feste.
- Borene har turbostart-segenter for optimal borsynk.
- En ideell maskin for rørleggere!
- Pris forstås ekskl. mva.

TS 252 KAMPANJEPAKKE – RING 33 01 51 40

DIAMANTKJERNEBOR FOR BETONG



Til våre kraftigste kjernebormaskiner leverer vi diamantbor med turbostart-segmenter. Dette gir maksimal borsynk fra du entrer kjerneboret i betongen til boringen er avsluttet. Borene leveres med pixie-gjenger (CRI28) og 500 mm kjernelengde.

Lagerføres i alle dimensjoner fra Ø20 mm til og med Ø500 mm. Andre dimensjoner kan vi produsere på én dag.

VI LAGERFØRER FØLGENDE KUMBOR:

Ø51 – Ø76 – Ø101 – Ø138 – Ø151 – Ø186 – Ø211 – Ø226 – Ø251 – Ø276 – Ø326 – Ø341 – Ø426 mm.
Andre kumbor-dimensjoner produseres etter ordre (1-2 dager).

**SPØR OSS OGSÅ OM KOMPLETTE DIAMANTBORPAKKER
TIL VÅR STØRSTE KJERNEBORMASKIN, SHIBUYA TS 403**

**Vi produserer våre diamantkjernebor selv, og resetter
dine gamle bor til 'meget hyggelig' pris!**

ØKONOMI OG EFFEKTIVISERING

Mange rørleggere bruker fortsatt eksterne aktører til å gjøre jobben for seg. Andre, derimot, velger nå et mer lønnsomt alternativ...

Har du opplevd venting og frustrasjon ved at innleid hjelp ikke ankommer som avtalt? Enda verre enn unødig irritasjon er selvsagt **TAP AV TID, PENGER OG RESSURSER!**



Våre tynnveggede kjernebor med lasersveis (se bildet) har meget høy borsynk og lang levetid i alle typer betong, med og uten armering. Passer utmerket for alle våre kampanjemaskiner. Borene har ½" BSP utv. gjenger og 350 mm. kjernelengde.

LAGERFØRES I FØLGENDE DIMENSJONER:

Ø12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 28 – 30 – 32 – 34 – 36 – 40 – 45 – 50 – 55 – 60 – 65 – 70 – 75 – 80 – 85 – 90 – 100 – 110 – 120 – 126 – 130 – 138 – 140 – 150 – 160 – 186 mm.

Følgende ekstrautstyr leveres:



EIBENSTOCK FLISEBORMASKIN



FLISEBORMASKIN – TEKNISKE DATA

- 1150 Watt – 230 V
- Trinnløs hastighet 0-1000 RPM
- Egen integrert vanntank
- Diamantkjernebor fra Ø18 - 120 mm
- Kan leveres med gulvstativ

BRUKERINFORMASJON

- Markedets mest effektive flisebor-maskin. Borer i alle typer av fliser og steinfliser. Uansett hardhet på flis garanterer vi at jobben blir gjort på få sekunder – helt problemfritt!




Laser Aggressor™ diamantkjernebor har ekstrem skjærehastighet og meget lang levetid i alle typer av fliser og steinfliser. Leveres i to utgaver. Bildet til venstre viser bor for Eibenstock flisebormaskin med ½" gjenger. Bildet til høyre viser flisebor beregnet for vanlige bormaskiner med 6-kant feste og sentrumsbor. Begge typer leveres i følgende dimensjoner: Ø18 – Ø20 – Ø22 - Ø30 – Ø35 – Ø40 – Ø50 – Ø55 – Ø60 – Ø65 – Ø70 – Ø75 – Ø80 – Ø120 mm.

DIAMANTBOR I SPESIALUTFØRELSE LEVERES FOR FESTETEKNIKK Ø8 OG Ø10MM.

Beregnet for baderomsinnredninger, speil, såpekopper, etc. **"SOM Å BORE I SMØR!"**

DIAMANTVERKTØY

For kapping av MA-rør, støpejern, stål og plastrør anbefaler vi:



DIASTEEL DIAMANTKAPPESKIVER


DIMENSJON

TYPE

Ø125/22,2	Diamantsegment
Ø230/22,2	Diamantsegment
Ø305/25,4	Diamantsegm. m/sidebelegg
Ø355/25,4	Diamantsegm. m/sidebelegg

Diamantkappeskivene er utviklet for å kunne kombinere kapping av stål, støpejern, betong og stein. Egner seg også glimrende for kapping av tynne stålplater (Decra etc.). Gir meget fint snitt og har overlegen standtid. Skal ikke benyttes for aluminium. Diamantskiven skal brukes uten vannavkjøling.

- Brukes på vinkelsliper eller elektriske håndsirkelsager.
- Vennligst oppgi ønsket sentrumshull ved bestilling.
- Ø305 – Ø355 brukes med Jepson, Nikko, Ridgid og Ryobi maskiner.



QUATTRO HM SAGBLADER

DIMENSJON

DIMENSJON

Ø150/20	30 tnr.	Ø210/30	40 tnr.
Ø150/30	30 tnr.	Ø216/30	40 tnr.
Ø165/160/30	30 tnr.	Ø250/30	48 tnr.
Ø170/30	36 tnr.	Ø305/25,4	60 tnr.
Ø185/180/30	36 tnr.	Ø305/25,4	80 tnr.
Ø190/30	38 tnr.	Ø355/25,4	80 tnr.

Disse sagbladene er spesielt utviklet for kapping av MA-rør, støpejern, stålrør, tynne stålplater, samt aluminium og plast. Kan også benyttes v/ kapping av tre. Bladene har kraftig forsterkning av tannhalsene for å tåle kapping av stål og jernholdige metaller.

- Bladene kan benyttes til alle typer elektriske håndsirkelsager.
- Vennligst oppgi ønsket sentrumshull ved bestilling.
- Ø305 og Ø 355 skal benyttes for Jepson, Ridgid, Nikko, og Ryobi spesialmaskiner for stålkapping.

Alle våre diamantsagblad og HM sagblad er meget sikre i bruk, og fremstilt under de strengeste krav til kvalitet. Vi garanterer deg absolutt laveste pris!

VÅRT SORTIMENT

- Diamant tørrkappeblad
- Diamantsagblad for bordsager
- Diamantsagblad for våtkapping
- Diamantsagblad for slissing
- Diamantsagblad for v-fuger
- Diamant ringsagblader tilpasset partner
- Diamant slipekopper for sten og betong
- Diamantslipeskiver for gulvsliping
- Diamantsegment tilpasset HTC/Dianova
- Diamantslipeskiver for industrien
- Komplette diamantverktøy-program for stenindustri
- Diamantkjernebor laser-sveiset for betong/asfalt
- Diamantkjernebor lasersveiset for pipeboring
- Diamantkjernebor for Geologi
- Diamantwire for sten/betong
- Resetting av diamantkjernebor
- Bordsager i alle størrelser
- Kjernebormaskiner i alle størrelser
- Mørtelblandere og tvangsblendere
- Betongslipere og støvsugere
- Asfaltsager i flere størrelser
- Komplette delelager for Shibuya og Weka
- Komplette sagbladprogram for tre og metallindustri
- Generalagent for Westlings Sagbladfabrikk, Sverige
- Egen slipestasjon for alle typer sagblader

**TA KONTAKT FOR
FLERE DETALJER**



BREDDE KVALITET SIKKERHET KOMPETANSE

Vi vektlegger disse egenskapene for å garantere deg profesjonelle produkter og løsninger du kan stole på.

Vi tilbyr besparelser uten kompromiss på kvalitet. Vi gir deg tilgang til 25 års bransjeerfaring, med ditto trygghet for hver enkelt kunde.

I tillegg har vi eget serviceverksted, og gir tips, råd og veiledning for å forenkle prosessen for deg når det gjelder produktvalg og effektiv produktanvendelse.

Dette har gitt oss tillit blant en lang rekke av landets fremste aktører. Som en pålitelig totalleverandør ønsker vi hermed deg og ditt firma velkommen til et gjensidig nyttig samarbeid.

Kontakt oss i dag for en uforpliktende samtale om hvordan vi kan bistå deg med skreddersydde løsninger.

**Stikk gjerne innom
vårt hovedkontor
på Sjøsenderet,
Vallø (10 min. fra
Tønsberg).**

**Du kan også ta
kontakt med vår
avdeling i Oslo
v/ Hans Petter
Børresen, tlf.
95 11 93 64.**



Sjøsenderet på Vallø (se pil)

SVERRE HELLUM & SØNN AS

Sjøsenderet • Vallø

N-3150 Tolvsrød • Norway

Tlf. 33 01 51 40 • Fax 33 01 51 44

Web: www.hellumdiamant.com • Epost: info@hellumdiamant.com